

TomaGold confirme la continuité latérale de la zone Berrigan Deep sur plus de 250 mètres avec le sondage d'extension TOM-25-009EXT

Faits saillants

- **Intersections minéralisées significatives :** Le sondage TOM-25-009EXT a recoupé plusieurs zones riches en zinc, or, argent et cuivre entre 389,35 m et 530,35 m de profondeur, notamment :
 - **29,90 m titrant 2,24 % ÉqZn** (0,52 g/t ÉqAu) de 469,25 m à 499,15 m, incluant **1,75 m à 8,03 % ÉqZn**, **2,60 m à 7,32 % ÉqZn**, et **1,55 m à 6,45 % ÉqZn**.
 - **13,75 m titrant 1,83 % ÉqZn** (0,43 g/t ÉqAu) de 395,20 m à 408,95 m, incluant **1,00 m à 6,18 % ÉqZn**.
 - **4,35 m titrant 2,46 % ÉqZn** (0,58 g/t ÉqAu) de 526,00 m à 530,35 m, incluant **0,90 m à 8,87 % ÉqZn**.
- **Continuité latérale du système sur plus de 250 m :** Le sondage TOM-25-009EXT comble un espace stratégique entre le sondage de découverte **TOM-25-015 (5,08 % ÉqZn sur 98,50 m)** et le plus récent sondage **TOM-25-011EXT (2,05 % ÉqZn sur 204,25 m)**, confirmant la continuité latérale de la zone Berrigan Deep sur plus de 250 mètres.
- **Résultats des sondages TOM-25-010EXT, TOM-25-012EXT et TOM-25-013EXT en attente :** Une minéralisation a été observée de façon systématique sur les carottes de forage récupérées des trois autres sondages d'extension, dont les résultats sont toujours en attente.
- **Validation du modèle géophysique :** L'extension du sondage TOM-25-009 (TOM-25-009EXT), prolongé jusqu'à une profondeur finale de 621 m, a traversé avec succès la partie supérieure de la plaque conductrice modélisée. Ces résultats confirment l'exactitude tridimensionnelle du modèle géologique. Visionneuse du modèle 3D préliminaire : <https://www.mininghub.com/3d/v/4zxSrVUh>.

Montréal (Québec), le 16 juillet 2026 – CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT; OTCPK: TOGOF) (« **TomaGold** » ou la « **Société** ») annonce les résultats d'analyse de l'extension du sondage TOM-25-009 (TOM-25-009EXT), réalisé dans le cadre de la phase 2 de son programme de forage sur le projet Mine Berrigan, situé dans le camp minier de Chibougamau, au Québec (voir la figure 1).

Ce forage avait pour but spécifique de tester la portion supérieure de la plaque conductrice modélisée en profondeur. Initialement arrêté à 276 m lors de la phase 1, le sondage a été prolongé de 345 m supplémentaires pour atteindre 621 m. Il a traversé une séquence lithologique dominée par des pyroxénites et des péridotites altérées, confirmant la présence d'un important système hydrothermal polymétallique.

David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold, a déclaré : « Les résultats du sondage d'extension TOM-25-009EXT valident pleinement notre modèle géophysique. Après la découverte initiale réalisée dans le sondage TOM-25-015 et l'immense enveloppe minéralisée de 204 mètres annoncée récemment dans le sondage TOM-25-011EXT, ce nouveau forage démontre que la partie supérieure de la plaque conductrice est, elle aussi, fortement minéralisée. Ces résultats confirment l'excellente continuité

verticale et latérale de la zone Berrigan Deep, qui s'étend désormais sur plus de 250 mètres de longueur. La présence continue de teneurs robustes renforce notre confiance dans la solidité de cette structure en profondeur et dans le potentiel de croissance à grande échelle du projet Berrigan. »

La Société est également encouragée par la minéralisation observée de façon systématique sur les carottes de forage récupérées des trois autres sondages, soit TOM-25-010EXT, TOM-25-012EXT et TOM-25-013EXT, dont les résultats sont toujours en attente.




Figure 1 : Coupe longitudinale de la zone Berrigan Deep montrant le sondage TOM-25-009EXT

Contexte géologique et potentiel du district minier

Les données de l'extension du sondage TOM-25-009 viennent appuyer le modèle d'un vaste système hydrothermal s'étendant en profondeur.

- **Lithologies hôtes** : L'intersection minéralisée recoupe une séquence ultramafique à mafique alternant des pyroxénites et des péridotites, des unités qui s'avèrent d'excellents hôtes pour la minéralisation à Berrigan.
- **Signature de la minéralisation** : De 389,35 m à 530,35 m, la minéralisation se caractérise par des lentilles et amas de sulfures (jusqu'à 50% localement, dominés par la pyrrhotite et la sphalérite, avec présence de chalcoppyrite). Fait remarquable, ces sulfures sont intimement liés à un système

intense de veines et veinules de quartz bleu et de carbonates, indiquant une circulation hydrothermale à haute température.

- **Contrôle structural et altération :** La minéralisation se concentre préférentiellement dans des zones cisillées et bréchiques qui ont servi de conduits aux fluides. Cette forte perméabilité structurale s'accompagne d'une intense altération omniprésente (carbonatation, chloritisation et talcisation), démontrant la persistance et l'intensité du système hydrothermal de Berrigan Deep.

Tableau 1 : Résultats du sondage TOM-25-009EXT

Sondage no.	De (m)	À (m)	Longueur (m)	ÉqZn (%)	ÉqAu (g/t)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Zn (%)
TOM-25-009EXT	389,35	393,70	4,35	1,67	0,39	0,11	3,49	0,07	0,96
Incluant	389,35	390,60	1,25	4,72	1,10	0,24	9,00	0,16	3,10
et	395,20	408,95	13,75	1,83	0,43	0,29	3,76	0,04	0,52
Incluant	395,20	397,50	2,30	2,86	0,67	0,51	3,64	0,05	0,75
Incluant	400,10	401,00	0,90	2,79	0,65	0,45	3,30	0,03	0,95
Incluant	402,90	403,90	1,00	6,18	1,45	1,06	9,30	0,07	1,82
Incluant	406,10	408,00	1,90	3,09	0,72	0,52	8,20	0,07	0,65
et	416,50	418,90	2,40	3,76	0,88	0,32	6,62	0,05	2,24
Incluant	416,50	417,45	0,95	6,63	1,54	0,64	13,30	0,09	3,65
et	441,00	441,50	0,50	3,12	0,72	0,08	1,90	0,06	2,71
et	455,00	457,20	2,20	2,80	0,65	0,10	2,97	0,05	2,28
et	469,25	499,15	29,90	2,24	0,52	0,27	5,64	0,10	0,74
Incluant	469,25	469,75	0,50	4,80	1,13	1,05	10,00	0,05	0,42
Incluant	470,25	471,00	0,75	2,75	0,64	0,14	2,40	0,03	2,15
Incluant	487,70	490,30	2,60	7,32	1,71	1,11	7,13	0,09	2,83
Incluant	492,20	493,75	1,55	6,45	1,51	1,27	6,40	0,10	1,31
Incluant	497,40	499,15	1,75	8,03	1,90	0,13	48,26	1,14	1,94
et	504,30	505,15	0,85	2,55	0,60	0,64	2,40	0,02	0,05
et	526,00	530,35	4,35	2,46	0,58	0,53	0,83	0,01	0,50
Incluant	529,45	530,35	0,90	8,87	2,08	1,76	1,70	0,05	2,41

Notes :

- Les longueurs indiquées correspondent à la longueur des carottes. L'épaisseur vraie est estimée à environ 80-85 % de la longueur des carottes, en fonction des angles de déviation.
- Les teneurs en ÉqZn et ÉqAu sont calculées à l'aide des paramètres standard de la Société.
- Le calcul de l'ÉqAu est basé sur un prix de 4 150 \$US/once Au, 51,34 \$/once Ag, 5,023 \$US/lb Cu et 1,392 \$/lb Zn. $\text{ÉqAu} = \text{Au g/t} + (\text{Ag g/t} \times 0,01237) + (\text{Cu ppm} \times 0,000083) + (\text{Zn ppm} \times 0,000023)$, en appliquant des facteurs de récupération de 95 % pour le zinc, 85 % pour l'or et l'argent, et 90 % pour le cuivre, selon un rapport métallurgique sur le matériel de zinc de Mine Berrigan publié par Process Research Associates Ltd. en février 2002 et les gisements avoisinants pour l'or, l'argent et le cuivre.
- Le calcul de l'ÉqZn est basé sur un prix de 4 047 \$US/once Au, 50,22 \$/once Ag, 4,796 \$US/lb Cu et 1,390 \$/lb Zn. $\text{ÉqZn} = \text{Zn ppm} + (\text{Ag g/t} \times 527) + (\text{Au g/t} \times 42466) + (\text{Cu ppm} \times 3,45) / 10\,000$, en appliquant des facteurs de récupération de 95 % pour le zinc, 85 % pour l'or et l'argent, et 90 % pour le cuivre, selon un rapport métallurgique sur le matériel de zinc de Mine Berrigan publié par Process Research Associates Ltd. en février 2002 et les gisements avoisinants pour l'or, l'argent et le cuivre.

Tableau 2 : Collet du sondage

Sondage no.	Azimut	Plongée	Longueur	UTM - Est	UTM - Nord	Élévation
TOM-25-009EXT	129,7	-55,4	621	542370	5532596	394,5

À propos du projet Mine Berrigan

La propriété Mine Berrigan comprend 16 claims totalisant 483 hectares situés à 4 km au nord-nord-ouest de la ville de Chibougamau. TomaGold détient une option lui permettant d'acquérir 100 % de la propriété auprès de Mines indépendantes Chibougamau inc.

La propriété a fait l'objet de plusieurs estimations historiques. Met-Chem Canada Inc. a préparé la plus récente de ces estimations en avril 2001 dans un rapport intitulé: « Pre-feasibility study: Étude conceptuelle, Projects Berrigan and Tortigny » par Chouinard et al. Dans ce rapport, une estimation des ressources réalisée à l'aide de techniques d'estimation polygonale fait état de **1,39 Mt titrant 3,17 % Zn et 1,77 g/t Au** dans la zone principale de Mine Berrigan. Aucune classification des ressources n'a été précisée (GM61359).

L'estimation des ressources minérales présentée ci-dessus est de nature historique et n'a pas été préparée conformément aux normes du Règlement 43-101. Par conséquent, le lecteur est prié de ne pas se fier à cette estimation, car la Société ne la considère pas comme une ressource minérale actuelle. La personne qualifiée n'a pas effectué suffisamment de travaux pour rendre la ressource actuelle. Une compilation et une vérification approfondies des données, ainsi que, possiblement, des forages et des rééchantillonnages supplémentaires, seraient nécessaires de la part d'une personne qualifiée avant que l'estimation historique puisse être classée comme ressource minérale actuelle. Rien ne garantit qu'une partie ou la totalité des ressources minérales historiques sera éventuellement confirmée ou démontrée comme étant économiquement viable. Pour de plus amples informations concernant le projet Mine Berrigan, veuillez consulter le communiqué de presse daté du [13 septembre 2023](#).

Divulgaration technique

Le programme de forage a été géré par Explo-Logik, de Val-d'Or, au Québec. Les carottes ont été coupées en deux, et l'une des moitiés a été envoyée aux laboratoires AGAT, à Val-d'Or, pour analyse. L'or a été analysé par pyroanalyse (50 g) avec finition par absorption atomique, tandis que les métaux de base ont été analysés par digestion à quatre acides avec finition ICP-OES. Les échantillons dont la teneur en or est supérieure à 10 g/t sont retraités à l'aide d'un tamisage métallique avec une coupure de 106 µm. Le matériau traité est divisé et analysé par pyroanalyse avec finition ICP-OES jusqu'à extinction. Une fraction distincte est préparée pour analyser de manière indépendante les intervalles minéralisés dont la teneur cible est supérieure à 1,00 % Cu-Zn à l'aide d'une fusion Na₂O₂ avec finition ICP-OES ou ICP-MS. Des duplicatas de préparation d'échantillons, des étalons de référence certifiés et des blancs sont insérés dans le flux d'échantillons.

Le contenu technique du présent communiqué de presse a été révisé par Jean Lafleur, géo., vice-président de l'exploration de la Société, et Suzie Tremblay, géo., vice-présidente des opérations chez Explo-Logik Inc. et consultante pour TomaGold, qui sont toutes deux des personnes qualifiées au sens du Règlement 43-101. M. Lafleur a approuvé le contenu technique du présent communiqué de presse.

À propos de TomaGold

TomaGold Corp. (TSXV: LOT, OTCBK: TOGOF) est une société minière junior canadienne qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets de métaux précieux et de métaux de base à fort potentiel, principalement axés sur l'or et le cuivre au Québec et en Ontario. Les principaux actifs de la Société sont situés dans le camp minier de Chibougamau, dans le nord du Québec, où elle détient le projet

d'or-cuivre-argent Obalski et des options sur 12 autres propriétés, dont les projets Mine Berrigan, Brosnan, Radar et Dufault. TomaGold détient également une participation de 24,5 % dans une coentreprise sur la propriété aurifère Baird, près du camp minier de Red Lake, en Ontario. De plus, la Société possède des projets de lithium et d'éléments de terres rares (ETR) dans la région de la Baie James, stratégiquement situés à proximité d'importantes découvertes récentes.

Contact :

David Grondin
Président et chef de la direction
(514) 583-3490
www.tomagoldcorp.com

Suivez TomaGold :

YouTube: <https://www.youtube.com/@tomagoldcorporation>
WhatsApp : <https://www.whatsapp.com/channel/0029Vb79qG6LdQeiiErl1e27>
LinkedIn : <https://www.linkedin.com/company/tomagold-corporation>
Facebook : <https://www.facebook.com/TomaGoldCorporation>
Instagram : <https://www.instagram.com/tomagoldcorp>
X : <https://x.com/tomagoldcorp>

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, qui traitent d'événements ou de développements que la Société prévoit se produire, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiées par les mots « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « estimer », « projeter », « potentiel » et des expressions similaires, ou que des événements ou des conditions « se produiront », « seraient », « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance future et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les déclarations prospectives figurent les résultats potentiels des activités d'exploration et de forage, les cours du marché, la disponibilité continue de capitaux et de financements, ainsi que les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations ne constituent pas des garanties de performance future et que les résultats ou développements réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions, les estimations et les opinions de la direction de la Société à la date à laquelle elles ont été faites. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives dans l'éventualité où les convictions, les estimations, les opinions ou d'autres facteurs de la direction viendraient à changer.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.