



TSXV: LOT OTCPK: TOGOF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TomaGold dévoile un Berrigan Deep de plus en plus vaste

Avec seulement 5 sondages d'extension, Berrigan Deep s'étend déjà sur plus de 250 m latéralement par 400 m verticalement, avec de la minéralisation jusqu'à près de 900 m de profondeur et un important potentiel d'expansion latéralement et en profondeur

Faits saillants

- **Berrigan Deep prend rapidement une nouvelle dimension :** avec seulement cinq sondages d'extension de phase 2, TomaGold a défini la zone sur plus de **250 mètres latéralement et environ 400 mètres verticalement**, tout en poussant l'exploration jusqu'à une profondeur record de **907,4 mètres**, la zone **demeurant ouvert latéralement et en profondeur**.
- **La phase 2 se termine sur trois nouvelles intersections minéralisées :** les trois derniers sondages continuent d'étendre la zone Berrigan Deep, avec notamment :
 - **TOM-25-012EXT :** 69,40 m à 3,46 % ÉqZn (0,81 g/t ÉqAu) de 784,20 m à 853,60 m, incluant 40,10 m à 5,38 % ÉqZn (1,25 g/t ÉqAu) de 784,20 m à 824,30 m.
 - **TOM-25-010EXT :** 19,10 m à 2,23 % ÉqZn (0,52 g/t ÉqAu) de 472,40 m à 491,50 m.
 - **TOM-25-013EXT :** 7,00 m à 2,21 % ÉqZn (0,52 g/t ÉqAu), incluant 28,25 g/t Ag, de 631,50 m à 638,50 m.
- **Les hautes teneurs persistent à grande profondeur :** à plus de **800 mètres sous la surface**, TOM-25-012EXT a recoupé **4,20 m à 21,18 % ÉqZn (4,90 g/t ÉqAu)** de 805,60 m à 809,80 m, démontrant que le système conserve sa capacité à générer des zones à haute teneur en profondeur.
- **Largeur et haute teneur – Berrigan Deep livre les deux :** les meilleurs sondages réalisés à ce jour ont produit de larges intersections minéralisées contenant des zones à haute teneur :
 - **TOM-25-015 :** 98,50 m à 5,08 % ÉqZn (1,19 g/t ÉqAu) de 451,20 m à 549,70 m, incluant 4,90 m à 23,20 % ÉqZn (5,44 g/t ÉqAu) de 452,20 m à 457,10 m.
 - **TOM-25-011EXT :** 204,25 m à 2,05 % ÉqZn (0,48 g/t ÉqAu) de 553,90 m à 758,15 m, incluant 2,40 m à 31,31 % ÉqZn (7,38 g/t ÉqAu) de 554,40 m à 556,80 m.
- **Et ce n'est encore que le début :** Berrigan Deep a été défini avec un nombre limité de sondages et demeure largement sous-exploré. La combinaison de sa continuité, de ses larges enveloppes minéralisées, de ses zones à haute teneur et de son ouverture latérale et en profondeur offre à TomaGold de nombreuses possibilités pour poursuivre l'expansion du système lors des prochaines phases de forage.
- **Chibougamau est de retour sur le radar des grandes sociétés minières :** les avancées à Berrigan Deep surviennent dans un contexte d'acquisitions majeures dans le camp minier de Chibougamau, notamment celle de Northern Superior Resources par IAMGOLD pour une contrepartie d'environ 329 M\$, conclue en décembre 2025, ainsi que le projet d'acquisition de Cygnus Metals par Central Asia Metals pour environ 232 M\$ AU. Certains projets de Cygnus sont adjacents aux propriétés de TomaGold, mettant en évidence l'intérêt grandissant pour ce secteur du camp minier.

- **Voyez Berrigan Deep prendre forme** : le visualiseur 3D préliminaire permet aux investisseurs d'explorer la géométrie de Berrigan Deep, les sondages réalisés à ce jour et l'étendue du système en profondeur : <https://www.mininghub.com/3d/v/4zxSrVUh>.

Montréal (Québec), le 29 septembre 2026 – CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT; OTC PK: TOGOF) (« **TomaGold** » ou la « **Société** ») annonce les résultats d'analyse des trois derniers sondages d'extension de la phase 2 de son programme de forage au projet Mine Berrigan, situé dans le camp minier de Chibougamau, au Québec. Ces résultats viennent compléter une phase 2 qui a considérablement accru l'envergure connue de Berrigan Deep : avec seulement cinq sondages d'extension, la zone s'étend maintenant sur plus de 250 m latéralement et environ 400 m verticalement, avec de la minéralisation recoupée jusqu'à près de 900 m de profondeur et un important potentiel d'expansion latéralement et en profondeur.

De larges intersections et de hautes teneurs en profondeur

Les trois derniers sondages de la phase 2 renforcent l'image d'un système polymétallique de grande envergure, épais et bien minéralisé en profondeur. Le sondage **TOM-25-012EXT**, prolongé jusqu'à une profondeur finale record de 907,4 m, a recoupé **69,40 m à 3,46 % ÉqZn (0,81 g/t ÉqAu)** entre 784,20 m et 853,60 m, soit le troisième plus long intervalle minéralisé rapporté à ce jour à Berrigan Deep. Cet intervalle comprend **40,10 m à 5,38 % ÉqZn (1,25 g/t ÉqAu)** de 784,20 m à 824,30 m et, à plus de 800 m sous la surface, **4,20 m à 21,18 % ÉqZn (4,90 g/t ÉqAu)** de 805,60 m à 809,80 m, démontrant la présence de zones à haute teneur à grande profondeur (voir le Tableau 1).

Les sondages **TOM-25-010EXT** et **TOM-25-013EXT** ont également livré de nouvelles intersections minéralisées, dont **19,10 m à 2,23 % ÉqZn (0,52 g/t ÉqAu)** dans TOM-25-010EXT et **7,00 m à 2,21 % ÉqZn (0,52 g/t ÉqAu)**, incluant 28,25 g/t Ag, dans TOM-25-013EXT.




Figure 1 : Coupe longitudinale des zones Berrigan Main et Berrigan Deep, vue vers le nord.

Ces nouveaux résultats s'ajoutent aux deux intersections phares déjà obtenues à Berrigan Deep : **98,50 m à 5,08 % ÉqZn (1,19 g/t ÉqAu)** dans le sondage de découverte TOM-25-015, incluant **4,90 m à 23,20 % ÉqZn (5,44 g/t ÉqAu)**, et **204,25 m à 2,05 % ÉqZn (0,48 g/t ÉqAu)** dans TOM-25-011EXT, incluant **2,40 m à 31,31 % ÉqZn (7,38 g/t ÉqAu)**. Ensemble, ces résultats démontrent la capacité de Berrigan Deep à livrer à la fois de larges enveloppes minéralisées et des zones à haute teneur à différentes profondeurs dans le système.

Une découverte en pleine expansion dans un camp minier en consolidation

La croissance rapide de Berrigan Deep survient alors que le camp minier de Chibougamau connaît une importante activité corporative. En décembre 2025, IAMGOLD a complété l'acquisition de Northern Superior Resources et de plusieurs projets dans la région. Plus récemment, Central Asia Metals a conclu une entente visant l'acquisition de Cygnus Metals, dont certains projets sont adjacents aux propriétés de TomaGold.

Pour TomaGold, ces transactions témoignent de l'intérêt soutenu de sociétés minières établies pour les actifs d'exploration et de développement du camp minier de Chibougamau. Elles surviennent au moment où la Société continue de démontrer l'envergure et le potentiel d'expansion de Berrigan Deep et prépare la prochaine phase d'exploration du système.

Berrigan Deep prend de l'envergure

David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold, a déclaré : « Ce qui nous enthousiasme le plus aujourd'hui, ce n'est pas seulement la qualité des nouveaux résultats, mais l'ampleur que Berrigan Deep a prise avec seulement cinq sondages d'extension. Nous avons maintenant un système qui s'étend sur plus de 250 mètres latéralement par environ 400 mètres verticalement, avec de la minéralisation jusqu'à près de 900 mètres de profondeur, et nous n'en avons toujours pas défini les limites. Cette évolution survient au moment où le camp minier de Chibougamau attire une attention importante de la part de sociétés minières établies. IAMGOLD a complété l'acquisition de Northern Superior et Central Asia Metals a conclu une entente visant l'acquisition de Cygnus Metals, dont certains projets sont adjacents aux nôtres. À nos yeux, l'envergure croissante de Berrigan Deep, combinée à cette activité corporative à proximité de nos propriétés, positionne TomaGold de façon particulièrement intéressante alors que nous préparons la prochaine phase d'exploration. »

La géologie appuie la poursuite de l'expansion

Jean Lafleur, géo., vice-président de l'exploration à TomaGold, a ajouté : « Avec les résultats de TOM-25-010EXT, TOM-25-012EXT et TOM-25-013EXT maintenant en main, nous disposons d'une image beaucoup plus complète de Berrigan Deep. Ce qui ressort de cette phase est la continuité d'un système hydrothermal épais et minéralisé sur plusieurs centaines de mètres, ainsi que sa capacité à générer de larges intersections et des zones à haute teneur à différentes profondeurs. TOM-25-012EXT est particulièrement important puisqu'il démontre que cette signature se poursuit à grande profondeur. Les levés AMT et UTEM, qui seront intégrés à notre modèle géologique 3D, devraient nous permettre de mieux définir les extensions potentielles du système et d'orienter la prochaine phase de forage vers les cibles prioritaires, tant latéralement qu'en profondeur. »




Figure 2 : Coupe transversale des zones Berrigan Main et Berrigan Deep, vue vers l'ouest.

Berrigan Deep : d'une découverte à un système de plus en plus vaste

Depuis sa découverte en décembre 2025, Berrigan Deep a rapidement pris de l'ampleur à mesure que chaque nouvelle phase de forage a permis d'en étendre la minéralisation latéralement et en profondeur. En moins d'un an, les travaux ont fait évoluer Berrigan Deep d'une nouvelle découverte à un système minéralisé défini sur plus de 250 m latéralement par environ 400 m verticalement, avec de la minéralisation recoupée jusqu'à près de 900 m de profondeur (voir le Tableau 2).

- **Décembre 2025 – Une découverte à haute teneur sur une largeur importante :** le sondage de découverte TOM-25-015 a recoupé **98,50 m à 5,08 % ÉqZn (1,19 g/t ÉqAu)**, incluant 49,35 m à 6,46 %

ÉqZn (1,51 g/t ÉqAu) et 4,90 m à 23,20 % ÉqZn (5,44 g/t ÉqAu). Cette intersection demeure la meilleure combinaison teneur-épaisseur rapportée à ce jour à Berrigan Deep.

- **3 mars 2026 – TomaGold passe à l'expansion :** la Société lance la phase 2, comprenant cinq sondages d'extension (TOM-25-009 à TOM-25-013), et un vaste programme géophysique de 4 km par 2 km visant à tester les extensions latérales et en profondeur de Berrigan Deep.
- **30 juin 2026 – Une enveloppe minéralisée de plus de 200 mètres :** TOM-25-011EXT recoupe **204,25 m à 2,05 % ÉqZn (0,48 g/t ÉqAu)**, le plus long intervalle minéralisé rapporté à ce jour à Berrigan Deep, incluant 2,40 m à 31,31 % ÉqZn (7,38 g/t ÉqAu).
- **16 juillet 2026 – Plus de 250 mètres de continuité latérale :** TOM-25-009EXT étend la continuité latérale de Berrigan Deep à plus de 250 m, avec notamment **29,90 m à 2,24 % ÉqZn (0,52 g/t ÉqAu)** et plusieurs autres intervalles significatifs entre 389,35 m et 530,35 m.
- **29 septembre 2026 (aujourd'hui) – Berrigan Deep atteint une nouvelle profondeur :** les résultats de TOM-25-010EXT, TOM-25-012EXT et TOM-25-013EXT complètent la phase 2. TOM-25-012EXT atteint une profondeur finale record de **907,4 m** et recoupe **69,40 m à 3,46 % ÉqZn**, incluant 40,10 m à 5,38 % ÉqZn et 4,20 m à 21,18 % ÉqZn, démontrant que de larges zones minéralisées et des teneurs élevées persistent à grande profondeur.

Pris dans leur ensemble, ces résultats mettent en évidence un vaste système hydrothermal polymétallique zinc-or-argent-cuivre, épais et étendu, caractérisé par de larges enveloppes minéralisées contenant localement des zones à haute teneur. Malgré l'importante progression réalisée avec un nombre limité de sondages, les limites de Berrigan Deep restent à définir, la zone demeurant sous-explorée et ouverte latéralement et en profondeur.

De larges intersections à différentes profondeurs

Au-delà des teneurs individuelles, la distribution de larges intersections minéralisées à différents endroits et à différentes profondeurs constitue l'un des éléments les plus importants de Berrigan Deep. Les trois plus larges intersections rapportées à ce jour — 204,25 m dans TOM-25-011EXT, 98,50 m dans TOM-25-015 et 69,40 m dans TOM-25-012EXT — ont été recoupées dans des sondages distincts et à différents niveaux du système.

À lui seul, TOM-25-012EXT a recoupé plusieurs intervalles minéralisés significatifs répartis sur plus de 400 m de forage, entre 477,80 m et 879,80 m. Combinés à la continuité latérale de plus de 250 m démontrée par les sondages d'extension, ces résultats renforcent le modèle d'un système minéralisé étendu latéralement et en profondeur, dont les limites restent à déterminer.

Ces résultats ne constituent pas une estimation de ressources minérales, et des travaux de forage additionnels seront nécessaires pour déterminer la géométrie, la continuité et les limites du système. La Société estime néanmoins que les largeurs, les teneurs et la continuité observées jusqu'à maintenant justifient la poursuite d'un programme de forage systématique visant à poursuivre l'expansion et la définition de Berrigan Deep.




Figure 3 : Carte en plan des forages des phases 1 et 2 à Berrigan, vue vers le nord.

Un vaste système hydrothermal qui demeure ouvert

Les résultats de la phase 2 continuent de préciser l'architecture géologique de Berrigan Deep et mettent en évidence un **système hydrothermal polymétallique épais et étendu**, dans lequel la minéralisation a maintenant été recoupée à différentes profondeurs et dans plusieurs contextes lithologiques. Les sondages TOM-25-010EXT, TOM-25-012EXT et TOM-25-013EXT ont tous recoupé de la minéralisation au sein de la même séquence géologique qui caractérise Berrigan Deep, renforçant l'interprétation d'un vaste système hydrothermal plutôt que celle d'occurrences minéralisées isolées.

La séquence hôte est principalement composée de roches ultramafiques à mafiques, notamment des péridotites serpentinisées, des pyroxénites, des komatiites et des gabbros, auxquelles s'ajoutent des

unités felsiques plus siliceuses. À ce stade des travaux, ces unités felsiques et les zones de contact associées semblent jouer un rôle important dans la localisation d'une partie de la minéralisation observée à Berrigan Deep.

La minéralisation se présente sous plusieurs formes, allant de sulfures disséminés et de réseaux de veines et veinules de type stockwork jusqu'à des zones de sulfures semi-massifs à massifs à grains grossiers. Les sulfures sont principalement composés de sphalérite, de pyrite et de pyrrhotite, avec localement de la chalcopryrite spatialement associée à des teneurs en or plus élevées. Cette association polymétallique zinc-or-argent-cuivre a été observée à différentes profondeurs dans le système.

L'intersection profonde de TOM-25-012EXT apporte un élément supplémentaire au modèle géologique de la Société. La minéralisation y est notamment encaissée dans des brèches plus felsiques, ce qui appuie l'interprétation selon laquelle les **zones de cisaillement, les contacts lithologiques et les zones de brèche** ont joué un rôle important dans la circulation et la concentration des fluides hydrothermaux responsables de la minéralisation.

La présence de larges intervalles minéralisés à différents endroits et à différentes profondeurs, combinée à des zones locales à haute teneur, suggère un système hydrothermal complexe dont l'architecture et les limites restent encore à définir. **Berrigan Deep demeure ouvert latéralement et en profondeur**, et l'intégration prochaine des données AMT et UTEM au modèle géologique 3D de la Société devrait permettre de mieux définir les principaux corridors structuraux et conducteurs et de cibler les extensions potentielles du système lors de la prochaine phase de forage.

Tableau 1 : Résultats des sondages TOM-25-010EXT, TOM-25-012EXT et TOM-25-013EXT

Sondage no.	De (m)	À (m)	Longueur (m)	ÉqZn (%)	ÉqAu (g/t)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Zn (%)
TOM-25-010EXT	257,90	258,50	0,60	17,01	3,97	1,68	19,50	0,57	8,76
et	398,00	404,65	6,65	2,26	0,53	0,24	1,50	0,02	1,32
incluant	403,20	404,65	1,45	6,48	1,50	0,33	3,76	0,07	5,18
et	472,40	491,50	19,10	2,23	0,52	0,40	2,86	0,02	0,63
incluant	473,00	477,00	4,00	5,29	1,24	0,86	3,18	0,01	2,09
incluant	477,90	481,00	3,10	2,77	0,65	0,53	3,79	0,03	0,63

Sondage no.	De (m)	À (m)	Longueur (m)	ÉqZn (%)	ÉqAu (g/t)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Zn (%)
TOM-25-012EXT	477,80	479,00	1,20	3,57	0,83	0,20	3,05	0,05	2,69
et	519,15	521,95	2,80	6,00	1,40	1,07	3,32	0,06	1,90
et	574,50	576,25	1,75	2,46	0,57	0,34	1,73	0,04	1,09
et	587,75	589,00	1,25	3,28	0,77	0,82	1,20	0,02	0,24
et	663,95	671,00	7,05	4,31	1,01	0,91	4,06	0,07	0,67
incluant	665,00	667,00	2,00	10,22	2,41	2,52	8,05	0,10	0,46
et	687,55	688,20	0,65	3,35	0,79	0,54	7,00	0,19	0,51
et	716,30	716,85	0,55	2,32	0,55	0,00	16,50	0,41	0,32
et	727,25	727,75	0,50	7,99	1,85	0,74	2,30	0,04	5,38
et	764,00	765,00	1,00	9,09	2,12	1,29	1,95	0,03	4,48
et	784,20	853,60	69,40	3,46	0,81	0,41	1,52	0,03	1,94

incluant	784,20	824,30	40,10	5,38	1,25	0,61	1,55	0,03	3,15
incluant	784,20	794,90	10,70	2,18	0,51	0,30	1,12	0,03	1,04
incluant	797,80	799,00	1,20	13,10	3,04	1,01	3,08	0,11	9,45
incluant	805,60	809,80	4,20	21,18	4,90	1,47	2,22	0,03	16,49
incluant	810,30	812,85	2,55	5,10	1,19	0,57	1,80	0,05	2,96
incluant	815,00	816,65	1,65	13,28	3,09	1,93	1,92	0,04	6,44
incluant	819,90	824,30	4,40	8,81	2,07	1,93	2,19	0,02	1,78
et	866,65	867,30	0,65	2,38	0,56	0,63	1,00	0,01	0,02
et	878,40	879,80	1,40	2,31	0,55	0,59	0,70	0,04	0,01

Sondage no.	De (m)	À (m)	Longueur (m)	ÉqZn (%)	ÉqAu (g/t)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Zn (%)
TOM-25-013EXT	565,20	567,50	2,30	4,85	1,14	0,99	6,25	0,01	1,00
et	631,50	638,50	7,00	2,21	0,52	0,23	28,25	0,01	0,09
et	659,80	661,20	1,40	3,74	0,87	0,27	9,73	0,03	2,36
et	669,50	671,20	1,70	7,50	1,74	0,44	11,56	0,05	5,50
et	688,00	692,00	4,00	1,49	0,35	0,02	31,85	0,00	0,00

Collets des sondages

Sondage no.	Azimut	Plongée	Longueur	UTM - Est	UTM - Nord	Élévation
TOM-25-010EXT	130,01	-55,05	575,45	542419	5532647	388,39
TOM-25-012EXT	130,32	-60,04	907,40	542410	5532750	386,64
TOM-25-013EXT	180,34	-55,49	762,25	542410	5532750	386,64

Tableau 2 : Sommaire des meilleures intersections rapportées par sondage pour les phases 1 et 2

Sondage no.	Phase	Zone	De (m)	À (m)	Long. (m)	ÉqZn (%)	ÉqAu (g/t)
TOM-25-009	Phase 1	Berrigan Principale	156,70	204,75	48,05	5,82	1,36
TOM-25-009EXT	Phase 2	Berrigan Deep	469,25	499,15	29,90	2,24	0,52
TOM-25-010	Phase 1	Berrigan Principale	130,70	179,00	48,30	2,38	0,56
TOM-25-010EXT	Phase 2	Berrigan Deep	472,40	491,50	19,10	2,23	0,52
TOM-25-011	Phase 1	Berrigan Principale	291,00	309,50	18,50	1,81	0,42
TOM-25-011EXT	Phase 2	Berrigan Deep	553,90	758,15	204,25	2,05	0,48
TOM-25-012	Phase 1	Berrigan Principale	283,85	285,00	1,15	5,51	1,31
TOM-25-012EXT	Phase 2	Berrigan Deep	784,20	853,60	69,40	3,46	0,81
TOM-25-013	Phase 1	Berrigan Principale	<i>Aucune valeur significative</i>				
TOM-25-013EXT	Phase 2	Berrigan Deep	631,50	638,50	7,00	2,21	0,52
TOM-25-014	Phase 1	Berrigan Principale	185,00	187,10	2,10	24,85	5,83
TOM-25-015	Phase 1	Berrigan Deep (trou de découverte)	451,20	549,70	98,50	5,08	1,19

Notes :

- Les longueurs indiquées correspondent à la longueur des carottes. L'épaisseur vraie est estimée à environ 80-85 % de la longueur des carottes, en fonction des angles de déviation.

- Les teneurs en ÉqZn et ÉqAu sont calculées à l'aide des paramètres standard de la Société.
- Le calcul de l' ÉqAu est basé sur un prix de 4 150 \$US/once Au, 51,34 \$/once Ag, 5,023 \$US/lb Cu et 1,392 \$/lb Zn. $\text{ÉqAu} = \text{Au g/t} + (\text{Ag g/t} \times 0,01237) + (\text{Cu ppm} \times 0,000083) + (\text{Zn ppm} \times 0,000023)$, en appliquant des facteurs de récupération de 95 % pour le zinc, 85 % pour l'or et l'argent, et 90 % pour le cuivre, selon un rapport métallurgique sur le matériel de zinc de Mine Berrigan publié par Process Research Associates Ltd. en février 2002 et les gisements avoisinants pour l'or, l'argent et le cuivre.
- Le calcul de l' ÉqZn est basé sur un prix de 4 047 \$US/once Au, 50,22 \$/once Ag, 4,796 \$US/lb Cu et 1,390 \$/lb Zn. $\text{ÉqZn} = \text{Zn ppm} + (\text{Ag g/t} \times 527) + (\text{Au g/t} \times 42466) + (\text{Cu ppm} \times 3,45) / 10\,000$, en appliquant des facteurs de récupération de 95 % pour le zinc, 85 % pour l'or et l'argent, et 90 % pour le cuivre, selon un rapport métallurgique sur le matériel de zinc de Mine Berrigan publié par Process Research Associates Ltd. en février 2002 et les gisements avoisinants pour l'or, l'argent et le cuivre.

À propos du projet Mine Berrigan

La propriété Mine Berrigan comprend 16 claims totalisant 483 hectares situés à 4 km au nord-nord-ouest de la ville de Chibougamau. TomaGold détient une option lui permettant d'acquérir 100 % de la propriété auprès de Mines indépendantes Chibougamau inc.

La propriété a fait l'objet de plusieurs estimations historiques. Met-Chem Canada Inc. a préparé la plus récente de ces estimations en avril 2001 dans un rapport intitulé: « Pre-feasibility study: Étude conceptuelle, Projects Berrigan and Tortigny » par Chouinard et al. Dans ce rapport, une estimation des ressources réalisée à l'aide de techniques d'estimation polygonale fait état de **1,39 Mt titrant 3,17 % Zn et 1,77 g/t Au** dans la zone principale de Mine Berrigan. Aucune classification des ressources n'a été précisée (GM61359).

L'estimation des ressources minérales présentée ci-dessus est de nature historique et n'a pas été préparée conformément aux normes du Règlement 43-101. Par conséquent, le lecteur est prié de ne pas se fier à cette estimation, car la Société ne la considère pas comme une ressource minérale actuelle. La personne qualifiée n'a pas effectué suffisamment de travaux pour rendre la ressource actuelle. Une compilation et une vérification approfondies des données, ainsi que, possiblement, des forages et des rééchantillonnages supplémentaires, seraient nécessaires de la part d'une personne qualifiée avant que l'estimation historique puisse être classée comme ressource minérale actuelle. Rien ne garantit qu'une partie ou la totalité des ressources minérales historiques sera éventuellement confirmée ou démontrée comme étant économiquement viable. Pour de plus amples informations concernant le projet Mine Berrigan, veuillez consulter le communiqué de presse daté du [13 septembre 2023](#).

Divulgaration technique

Le programme de forage a été géré par Explo-Logik, de Val-d'Or, au Québec. Les carottes ont été coupées en deux, et l'une des moitiés a été envoyée aux laboratoires AGAT, à Val-d'Or, pour analyse. L'or a été analysé par pyroanalyse (50 g) avec finition par absorption atomique, tandis que les métaux de base ont été analysés par digestion à quatre acides avec finition ICP-OES. Les échantillons dont la teneur en or est supérieure à 10 g/t sont retraités à l'aide d'un tamisage métallique avec une coupure de 106 μm . Le matériau traité est divisé et analysé par pyroanalyse avec finition ICP-OES jusqu'à extinction. Une fraction distincte est préparée pour analyser de manière indépendante les intervalles minéralisés dont la teneur cible est supérieure à 1,00 % Cu-Zn à l'aide d'une fusion Na_2O_2 avec finition ICP-OES ou ICP-MS. Des duplicatas de préparation d'échantillons, des étalons de référence certifiés et des blancs sont insérés dans le flux d'échantillons.

Le contenu technique du présent communiqué de presse a été révisé par Jean Lafleur, géo., vice-président de l'exploration de la Société, et Suzie Tremblay, géo., vice-présidente des opérations chez Explo-Logik Inc. et consultante pour TomaGold, qui sont toutes deux des personnes qualifiées au sens du Règlement 43-101. M. Lafleur a approuvé le contenu technique du présent communiqué de presse.

À propos de TomaGold

TomaGold Corp. (TSXV: LOT, OTCPK: TOGOF) est une société minière junior canadienne qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets de métaux précieux et de métaux de base à fort potentiel, principalement axés sur l'or et le cuivre au Québec et en Ontario. Les principaux actifs de la Société sont situés dans le camp minier de Chibougamau, dans le nord du Québec, où elle détient le projet d'or-cuivre-argent Obalski et des options sur 12 autres propriétés, dont les projets Mine Berrigan, Brosnan, Radar et Dufault. TomaGold détient également une participation de 24,5 % dans une coentreprise sur la propriété aurifère Baird, près du camp minier de Red Lake, en Ontario. De plus, la Société possède des projets de lithium et d'éléments de terres rares (ETR) dans la région de la Baie James, stratégiquement situés à proximité d'importantes découvertes récentes.

Contact :

David Grondin
Président et chef de la direction
(514) 583-3490
www.tomagoldcorp.com

Suivez TomaGold :

YouTube: <https://www.youtube.com/@tomagoldcorporation>
WhatsApp : <https://www.whatsapp.com/channel/0029Vb79qG6LdQeiiErl1e27>
LinkedIn : <https://www.linkedin.com/company/tomagold-corporation>
Facebook : <https://www.facebook.com/TomaGoldCorporation>
Instagram : <https://www.instagram.com/tomagoldcorp>
X : <https://x.com/tomagoldcorp>

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, qui traitent d'événements ou de développements que la Société prévoit se produire, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiées par les mots « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « estimer », « projeter », « potentiel » et des expressions similaires, ou que des événements ou des conditions « se produiront », « seraient », « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance future et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les déclarations prospectives figurent les résultats potentiels des activités d'exploration et de forage, les cours du marché, la disponibilité continue de capitaux et de financements, ainsi que les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations ne constituent pas des garanties de performance future et que les résultats ou développements réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions, les estimations et les opinions de la direction de la Société à la date à laquelle elles ont été faites. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives dans l'éventualité où les convictions, les estimations, les opinions ou d'autres facteurs de la direction viendraient à changer.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.